

**AMENAJARE BUCATARIE SI SALA DE MESE SI EXTINDEERE
CLADIRE LA CRRN REGHIN**

Nr. Crt	Denumire lucrare	UM	Cantit	Pret unitar	VALOARE (LEI)	VALOARE (EURO)	FISA TEHNICA
1	Masina de gatit profesionala	buc.	2				FT 01
2	Lada congelare	buc.	1				FT 02
3	Dulap frigorific 2 usi	buc.	1				FT 03
4	Dulap frigorific 1 usa	buc.	1				FT 04
6	Frigider	buc.	2				FT 05
7	Masa de lucru inox	buc.	8				FT 06
8	Dulap inox vesela	buc.	2				FT 07
12	Masa inox procesare legume/carne	buc.	2				FT 08
15	Masina spalat vase	buc.	1				FT 09
16	Robot bucatarie	buc.	3				FT 10
18	Multifunctionala	buc.	1				FT 11
19	Laptop cu licenta	buc.	1				FT 12
20	TV	buc.	1				FT 13
21	Masa 85x85 cm	buc.	35				FT 14
22	Scaune	buc.	110				FT 15
23	Mobilier birou	set	1				FT 16
24	Stingator portabil cu CO2	buc.	4				
25	Stingator portabil cu spuma	buc.	4				

Intocmit
ing. Raluca Breaz



Verificat
ing. Anca Maris

LISTA DE UTILAJE

Formular F4

**AMENAJARE BUCATARIE SI SALA DE MESE SI EXTINDEERE
CLADIRE LA CRRN REGHIN**

Nr. Crt	Denumire lucrare	UM	Cantit	Pret unitar	VALOARE (LEI)	VALOARE (EURO)	FISA TEHNICA
	INSTALATII SANITARE						
1	Separator grasimi 35001	buc.	1				FT 01
	INSTALATII TERMICE SI DE VENTILATIE						
1	Hota profesionala	buc.	2				FT 01

Intocmit

ing. Lorand Waldraf

Verificat

ing. Cristina Dehelean



AMENAJARE BUCATARIE SI SALA DE MESE
SI EXTINDERE CLADIRE LA C.R.R.N. REGHIN
Reghin, str. Castelului nr. 12, jud. MS

FORMULAR F5

FIŞA TEHNICĂ NR. 1

Utilaj, echipamentul tehnologic: **Separator de grasimi 3500 litri**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Separator de grasimi din polietilena rotacionala: - 70 persoane / 300 mese pe zi</p> <p>Volum total: 3 520 l</p> <p>Volum bazin grasimi: 1 600 l</p> <p>Volum bazin namol: 1 400 l</p> <p>Debit: 2.75 l/s</p> <p>Diametru gura vizitare: 300 mm</p> <p>Diametru teava intrare/iesire: 125 mm</p> <p>Dimensiuni (Dxh): 1400 x 2300 mm</p> <p>Greutate volumica: 751 kg</p> <p>Racordurile sunt din polipropilena.</p>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - performanta si fiabilitate mariete, - instalare si mentenanta simpla		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante produs in conformitate cu normele in vigoare referitoare la semnalizarea si prevenirea incendiilor		
4	Conditii de garantie si post garantie - garantie in functie de firma vanzatoare		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		



Proiectant
ing. Lorand Waldraf

FORMULAR F5

**AMENAJARE BUCATARIE SI SALA DE MESE
SI EXTINDERE CLADIRE LA C.R.R.N. REGHIN**
REGHIN, str. Castelului nr. 12, jud. MS

FIŞA TEHNICĂ FT01

Utilaj, echipamentul tehnologic: **Hota profesională**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Hota inox profesionala de bucatarie centrala * lungime 1600 mm * cu evacuare exterioara * motor extern * debit aer min 600 mc/h * filtre抗grasime lavabil * otel inox * viteza variabila * termostat si temporizator * spoturi cu LED * nivel de zgomot 31-55 db * tub evacuare * montaj inclus		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - performanta si fiabilitate mari, - instalare si mentenanta simpla		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante produs in conformitate cu normele in vigoare referitoare la semnalizarea si prevenirea incendiilor		
4	Conditii de garantie si post garantie - garantie in functie de firma vanzatoare		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant
ing. Lorand Waldraf



FORMULAR F5

**AMENAJARE BUCATARIE SI SALA DE MESE
SI EXTINDERE CLADIRE LA C.R.R.N. REGHIN
REGHIN, str. Castelului nr. 12, jud. MS**

FIŞA TEHNICĂ FT01

Utilaj, echipamentul tehnologic: **Masina de gatit profesionala**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Masina de gatit centrala cu 4 arzatoare deschise si 2 plite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni (lxlxh): 1400x1140x850 mm. - Un cupor dublu cu deschidere pe ambele parti (540x900mm.) si un cupor lateral (540x440mm.). - Putere calorica: 50.000 kcal/h. (58,1 kw). - Cuptoare prevazute cu trei nivele pentru tava - Temperatura cupor: 130 - 350 grade Celsius - Cuptoare prevazute cu termostate - Arzatoare tubulare din inox cu flacara pilot si termocupla. - Constructie inox <p>Masina de gatit profesionala 6 focuri si 2 cuptoare.</p>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
	<ul style="list-style-type: none"> - performanta si fiabilitate mari, - instalare si mentenanta simpla 		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante produs in conformitate cu normele in vigoare referitoare la semnalizarea si prevenirea incendiilor		
4	Conditii de garantie si post garantie		
	<ul style="list-style-type: none"> - garantie in functie de firma vanzatoare 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant
ing. Lorand Waldraf

FORMULAR F5

**AMENAJARE BUCATARIE SI SALA DE MESE
SI EXTINDERE CLADIRE LA C.R.R.N. REGHIN**
REGHIN, str. Castelului nr. 12, jud. MS

FIŞA TEHNICĂ FT02

Utilaj, echipamentul tehnologic: **Lada congelare**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Lada congelare - Dimensiuni (lxlxh): 130*65*86 mm - Capacitate :428 l -temperatura de lucru :-10+20 C -Tensiunea de alimentare :220V/50Hz - Clasa energetica: A+ -caracteristici : capac inox,termometru digital, degivrare automata,2 cosuri separator, 4 roti, 2 cosuri separator, benzi magnetice		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - performanta si fiabilitate mari, - instalare si mentenanta simpla		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante produs in conformitate cu normele in vigoare referitoare la semnalizarea si prevenirea incendiilor		
4	Conditii de garantie si post garantie - garantie in functie de firma vanzatoare		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant
ing. Tat-Mariana Maria



FORMULAR F5

**AMENAJARE BUCATARIE SI SALA DE MESE
SI EXTINDERE CLADIRE LA C.R.R.N. REGHIN**
REGHIN, str. Castelului nr. 12, jud. MS

FIŞA TEHNICĂ FT03

Utilaj, echipamentul tehnologic: **Dulap frigorific 2 usi**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Dulap frigorific vertical - Dimensiuni (lxlxh): 144*82*210 mm -Capacitate : 1432 l -temperatura de lucru :-2+8 C -Tensiunea de alimentare :220V/50Hz -sistem frig: ventilat -degivrare automata -structura : otel inox -prevazut cu thermostat si termometru digital, benzi magnetice, 6 gratare interioare		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - performanta si fiabilitate mari, - instalare si mentenanta simpla		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante produs in conformitate cu normele in vigoare referitoare la semnalizarea si prevenirea incendiilor		
4	Conditii de garantie si post garantie - garantie in functie de firma vanzatoare		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant
ing. Tat-Mariana Maria



FORMULAR F5

**AMENAJARE BUCATARIE SI SALA DE MESE
SI EXTINDERE CLADIRE LA C.R.R.N. REGHIN
REGHIN, str. Castelului nr. 12, jud. MS**

FIŞA TEHNICĂ FT04

Utilaj, echipamentul tehnologic: **Dulap frigorific cu 1 usa**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Dulap frigorofic vertical - Dimensiuni (lxlxh): 80*91*208 mm -Capacitate : 800 l -temperatura de lucru :-2+8 C -Tensiunea de alimentare :220V/50Hz -sistem frig: ventilat -degivrare automata -structura : otel inox -prevazut cu thermostat si termometru digital, benzi magnetice, 6 gratare interioare ,prevazu cu iluminare si suporti pentru tavi		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - performanta si fiabilitate mari, - instalare si mentenanta simpla		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante produs in conformitate cu normele in vigoare referitoare la semnalizarea si prevenirea incendiilor		
4	Conditii de garantie si post garantie - garantie in functie de firma vanzatoare		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant
ing. Tat-Mariana Maria

FORMULAR F5


**AMENAJARE BUCATARIE SI SALA DE MESE
SI EXTINDERE CLADIRE LA C.R.R.N. REGHIN**
REGHIN, str. Castelului nr. 12, jud. MS

FIŞA TEHNICĂ FT05

Utilaj, echipamentul tehnologic: **frigider**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Frigider <ul style="list-style-type: none"> - Clasa energetic A++ - Capacitate : 265-310 l -control electronic al temperaturii -display electronic - system racire : No Frost -miner si garniture antibacteriana, 2 usi -1 compresor -material :inox -Tensiunea de alimentare :220V/50Hz 		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: <ul style="list-style-type: none"> - performanta si fiabilitate mari, - instalare si mentenanta simpla 		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante produs in conformitate cu normele in vigoare referitoare la semnalizarea si prevenirea incendiilor		
4	Conditii de garantie si post garantie <ul style="list-style-type: none"> - garantie in functie de firma vanzatoare 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant
ing. Tat-Mariana Maria




FORMULAR F5

**AMENAJARE BUCATARIE SI SALA DE MESE
SI EXTINDERE CLADIRE LA C.R.R.N. REGHIN**
REGHIN, str. Castelului nr. 12, jud. MS

FIŞA TEHNICĂ FT06

Utilaj, echipamentul tehnologic: **masa de lucru inox**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Masa de lucru inox , conform planului de arhitectura</p> <p>Dimensiuni : 100x60x85 cm – 4buc</p> <p>250x60x85 cm – 1 buc</p> <p>160x60x85 cm -1 buc</p> <p>140x60x85 cm- 1 buc</p> <p>200x60x85 cm -1 buc</p> <p>-structura inox</p> <p>-picioare din profil rectangular 4x4 cm,</p> <p>-prevazute cu andorsare , cu exceptia mesei cu lungimea de 250 cm si a unei mese cu lungimea de 100 cm</p> <p>Prevazute cu polita inferioara</p> <p>Blatul de lucru ranforsat</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - performanta si fiabilitate mariete, - instalare si mentenanta simpla 		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p> <p>produs in conformitate cu normele in vigoare referitoare la semnalizarea si prevenirea incendiilor</p>		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantie in functie de firma vanzatoare 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant
ing. Tat-Mariana Maria


FORMULAR F5

**AMENAJARE BUCATARIE SI SALA DE MESE
SI EXTINDERE CLADIRE LA C.R.R.N. REGHIN**
REGHIN, str. Castelului nr. 12, jud. MS

FIŞA TEHNICĂ FT07

Utilaj, echipamentul tehnologic: **dulap vase**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Dulap vase conform planului de arhitectura Dimensiuni : 2000x600x2000 mm – 1 buc 1000x600x2000 mm – 1 buc -structura inox, min 2 mm - 4 polite detasabile cu posibilitatea reglarii inaltimei - 4 usi batante		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - performanta si fiabilitate mari, - instalare si mentenanta simpla		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante produs in conformitate cu normele in vigoare referitoare la semnalizarea si prevenirea incendiilor		
4	Conditii de garantie si post garantie - garantie in functie de firma vanzatoare		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant
ing. Tat-Mariana Maria



FORMULAR F5


**AMENAJARE BUCATARIE SI SALA DE MESE
SI EXTINDERE CLADIRE LA C.R.R.N. REGHIN**
REGHIN, str. Castelului nr. 12, jud. MS

FIŞA TEHNICĂ FT08

Utilaj, echipamentul tehnologic: **masa preparare legume/carne**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Masa preparare legume/carne Dimensiuni : 1400/700x850 <ul style="list-style-type: none"> -structura inox, blat polietilena grosime 40mm, intarit, neabsorbant, antibacterii -orificiu evacuare -rebord 100mm -picioare din teava tectangulara inox 40x40x1,5, ajustabile ca inaltime -imbinatile sudate in argon 		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: <ul style="list-style-type: none"> - performanta si fiabilitate mariete, - instalare si mentenanta simpla 		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante produs in conformitate cu normele in vigoare referitoare la semnalizarea si prevenirea incendiilor		
4	Conditii de garantie si post garantie <ul style="list-style-type: none"> - garantie in functie de firma vanzatoare 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant
ing. Tat-Mariana Maria



FORMULAR F5

**AMENAJARE BUCATARIE SI SALA DE MESE
SI EXTINDERE CLADIRE LA C.R.R.N. REGHIN
REGHIN, str. Castelului nr. 12, jud. MS**

FIŞA TEHNICĂ FT09

Utilaj, echipamentul tehnologic: **masina spalat vase**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Masina spalat vase si pahare -capacitate orara 60 cosuri/1080 farfurii Inaltime max incarcare : 356mm Dimensiuni cos : 500x500 mm Temperatura spalare :60 C Consum apa/ciclu:2,9 l Dozator pentru agent Ilimpezire Alimentare :220V Putera : 6 kw Control thermostatic/control automat limpezire Dimensiuni: 575x600x830 mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - performanta si fiabilitate marite, - instalare si mentenanta simpla		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante produs in conformitate cu normele in vigoare referitoare la semnalizarea si prevenirea incendiilor		
4	Conditii de garantie si post garantie - garantie in functie de firma vanzatoare		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant
ing. Tat-Mariana Maria



FORMULAR F5

AMENAJARE BUCATARIE SI SALA DE MESE SI EXTINDERE CLADIRE LA C.R.R.N. REGHIN REGHIN, str. Castelului nr. 12, jud. MS

FIŞA TEHNICĂ FT 10

Utilaj, echipamentul tehnologic: **robot bucatarie**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Robot bucatarie - Garantie: 24 luni</p> <p>Date tehnice Putere: 1500 Nr. Viteze: 7 Capacitate bol (L): 5.5 Capacitate blender (L): 2.3 Culoare: Inox</p> <p>Latime: 22.2 cm Adancime: 43.3 cm Inaltime: 33.7 cm</p> <p>Accesorii: Cântar integrat: ingredientele pot fi cântărite direct în bol - economiseşti timp în timpul preparării Temporizator integrat: presează timpul de funcţionare pentru a repeta rezultatele perfecte - aparatul se opreşte automat Paletă pentru amestecare</p> <p>Tel integral din inox: înălţime reglabilă pentru procesarea perfectă a cantităţilor mai mici sau mari de frişcă sau albuş de ou, de exemplu</p> <p>Cârlig de frământare performant: forma specială permite cârligului să treacă prin aluat şi să-l frământe</p> <p>Blender ThermoSafeglass cu perete groşi şi formă specială pentru nivel de zgomot redus: capacitate de 2,3 l (1,5 l cu alimente)</p> <p>Este inclus şi un bol suplimentar din plastic, cu volum de 5,5 l</p> <p>Altele: SensorControl Plus: pentru aluatul dospit, frişcă bătută şi albuşuri de ou SensorControl Plus: câştigă timp pentru a face</p>		

	<p>altceva, în loc să supraveghezi robotul de bucătărie Detectare intelligentă a accesoriilor: indiferent de unealta folosită, OptiMUM are grija să ofere viteza maximă fiecărei unelte</p> <p>Bol foarte mare, din inox şlefuit echipat cu două mâneră confortabile, pentru preparare a pâna la 3,5 kg de amestec pentru prăjituri sau 1,5 kg de făină plus ingrediente pentru aluat.</p> <p>Carcasă trainică și solidă din aluminiu turnat</p> <p>Picioare din cauciuc, pentru stabilitate suplimentară</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garantie: 24 luni 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - performanta si fiabilitate mari, - instalare si mentenanța simplă 		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p> <p>produs in conformitate cu normele in vigoare referitoare la semnalizarea si prevenirea incendiilor</p>		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantie in functie de firma vanzatoare 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant
ing. Tat-Mariana Maria

FORMULAR F5

**AMENAJARE BUCATARIE SI SALA DE MESE
SI EXTINDERE CLADIRE LA C.R.R.N. REGHIN**
REGHIN, str. Castelului nr. 12, jud. MS

FIŞA TEHNICĂ FT 11

Utilaj, echipamentul tehnologic: **Multifunctională**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Multifunctională: listare, copier, scanare -tehnologia de printare ; lasser -tip printare alb negru, color -format : A3 -capacitate memorie :256 mb -rezolutie printare, copier : 600x600dpi Processor :400 MHz - Garantie: 24 luni		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - performanta si fiabilitate mari, - instalare si mentenanta simpla		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante produs in conformitate cu normele in vigoare referitoare la semnalizarea si prevenirea incendiilor		
4	Conditii de garantie si post garantie - garantie in functie de firma vanzatoare		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant
ing. Tat-Mariana Maria



FORMULAR F5


**AMENAJARE BUCATARIE SI SALA DE MESE
SI EXTINDERE CLADIRE LA C.R.R.N. REGHIN**
REGHIN, str. Castelului nr. 12, jud. MS

FISĂ TEHNICĂ FT 12

Utilaj, echipamentul tehnologic: **Laptop**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Laptop</p> <ul style="list-style-type: none">-tip processor : Intel Pentium-frecventa processor : (GGZ): 2,2-tip ecran : LED-diagonala ecran : (inch): 15,5-memorie RAM standard (GB) 4- capacitate HDD 320GBUnitate optica DVD Super MultiSystem de operare :Windows 7Licenta		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: <ul style="list-style-type: none">- performanta si fiabilitate mari,- instalare si mentenanta simpla		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante produs in conformitate cu normele in vigoare referitoare la semnalizarea si prevenirea incendiilor		
4	Conditii de garantie si post garantie <ul style="list-style-type: none">- garantie in functie de firma vanzatoare		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant
ing. Tat-Mariana Maria



FORMULAR F5


**AMENAJARE BUCATARIE SI SALA DE MESE
SI EXTINDERE CLADIRE LA C.R.R.N. REGHIN**
REGHIN, str. Castelului nr. 12, jud. MS

FIŞA TEHNICĂ FT 13

Utilaj, echipamentul tehnologic: TV

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	TV -ecran : Edge LED -diagonala : 107 cm -tehnologie : Full HD - contrast dynamic : 100000:1		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - performanta si fiabilitate mari, - instalare si mentenanta simpla		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante produs in conformitate cu normele in vigoare referitoare la semnalizarea si prevenirea incendiilor		
4	Conditii de garantie si post garantie - garantie in functie de firma vanzatoare		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant
ing. Tat-Mariana Maria




FIŞA TEHNICĂ FT 14

Utilaj, echipamentul tehnologic:

MASA 85x85 cm

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Masa 85x85 cm - structura din PAL melaminat de 18 mm, cu cant ABS de 2 mm, picioare metalice cromate si rotunde cu inaltime de 750 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - performanță și fiabilitate mari, - instalare și mențenanta simplă		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante produs în conformitate cu normele în vigoare referitoare la semnalizarea și prevenirea incendiilor		
4	Condiții de garanție și post garanție - garanție în funcție de firma vânzătoare		
5	Alte condiții cu caracter etnic -inclus transport, manipulare și instalare		

Proiectant
ing. Tat-M. M




FIŞA TEHNICĂ FT 15

Utilaj, echipamentul tehnologic:

Scaune

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>SCAUNE-</p> <p>Structura metalica, avand cadrul metalic acoperit cu vopsea de culoarea negru si vopsire realizata in camp electrostatic .</p> <p>Sezutul este unul reallizat prin tapitare PVC de culoare neagra rezistenta .</p> <p>Spatarul acestui model a fost fabricat dintr-o rama decorativa realizata din material plastic de culoare negra care a fost umpluta cu mesh, pentru a facilita respiratia spotelui.</p> <p>Inaltime totala de 73 cm, un sezut cu 40 cm adancime si 46 cm latime, sezut ce se afla la 45 cm. fata de nivelul solului.</p> <p>Greutati sustinute : de maxim 100 kg</p>		
2	Specificatii de performanta si conditiї privind siguranta in exploatare: - performanta si fiabilitate marite, - instalare si mentenanţa simplă		
3	Conditiї privind conformitatea cu standardele relevante produs in conformitate cu normele in vigoare referitoare la semnalizarea si prevenirea incendiilor		
4	Conditiї de garantie si post garantie - garantie in functie de firma vanzatoare		
5	Alte conditiї cu caracter ethnic -inclus transport, manipurare si instalare		

Proiectant
ing. Tat-M. M.


FIŞA TEHNICĂ FT 16

Utilaj, echipamentul tehnologic:

MOBILIER BIROU

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>1 -MESE - structura din PAL melaminat de 18 mm, cu cant ABS de 2 mm, Dimensiuni: L.118 x 1.80 x H.75 cm. Material: PAL. Finisaj: melaminat.</p> <p>1 -Casetiera 3 sertare cu rotile cu care este dotata permit deplasarea sa cu lejeritate in cadrul biroului. Sertarul superior - dotat cu cheie - este ideal pentru a pastra documentele secrete sau pe cele de o importanta ridicata. Dimensiuni: L.49 x 1.43 x H.56 cm. Material: PAL. Finisaj: melaminat. Culoare: nuc.</p> <p>1 Dulap inalt dotat cu cheie Dimensiuni: L.80 x 1.44 x H.190 cm. Material: PAL. Finisaj: melaminat. Culoare: nuc.</p> <p>1 Dulap mediu dotat cu cheie pentru a putea fi incuiat atunci cand plecati de la birou. Dimensiuni: L.80 x 1.44 x H.113 cm. Material: PAL. Finisaj: melaminat. Culoare: nuc.</p> <p>1 cuier cu 8 agatatori,finisaj pe negru si accesori, de asemenea, negre. Culoare: negru. Dimensiune: Diam.50x180cm. Material: plastic, metal. Finisaj: cromat.</p> <p>1 Scaun operational - este reglabil in inaltime, - spatarul si sezutul din mesh, material care permite o mai buna circulatie a aerului, - baza piramidală cu 5 brate, care asigura stabilitate, - poate fi miscat usor datorita rotilor. Dimensiuni: L.66 x 1.66 x H.104 cm. Material: mesh. Culoare: neagra. nicidecum optionale.</p>		

	<p>2 scaune vizitator- rama metalica sezut sub spatar ta[itat cu stofa Dimensiuni : sezut : 47x45, spatar 50x36 1 cosuri gunoi pentru hartii,capacitate 12 l, fabricat din metal tip plasa, partea de jos confectionata din material solid Dimensiuni : diametru sus/jos: 260/215 mm Inaltime : 280 mm</p>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - performanta si fiabilitate mariete, - instalare si mentenanta simpla		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante produs in conformitate cu normele in vigoare referitoare la semnalizarea si prevenirea incendiilor		
4	Conditii de garantie si post garantie - garantie in functie de firma vanzatoare		
5	Alte conditii cu caracter ethnic -inclus transport, manipurare si instalare		

Proiectant
 ing. Tat-M. M

