


Detaliu fundatie 80x80 scara 1:25



Φ6/150/150

NOTA:
placa de la cota -0.05 se va arma
cu plase sudate, $\Phi 6/150/150$

NOTA:


- inainte de fasonare dimensiunea exacta a barelor se va stabili prin masurare directa pe cofraj
- stratul de acoperire cu beton va fi 1,5 cm la placi , 2,5 cm la grinzi si centuri si 4 cm pentru fundatii.
- se vor folosi in mod obligatoriu distantieri din mortar de ciment pentru asigurarea stratului de acoperire

Beton C8/10;C16/20;C25/30
T2 II/A,S32.5 0÷32
Armaturi PC52 ; OB37

2 INVEST S.R.L.
SOCIETATEA COMERCIALA
CLUJ - ROMANIA

Sețiune 1-1
scara 1:25

| |
|---------------------------------------|
| pardoseală |
| placa beton 10 cm |
| polistiren extrudat 10 cm |
| beton de egalizare 5 cm |
| hidroizolație |
| pietriș pt întreruperea capilarității |
| balast 30cm |
| pământ natural |





A circular purple ink stamp. The outer ring contains the text "PACURAR V. VASILE" at the top and "INGINER EXPERT TEHNIC" at the bottom, separated by two small stars. The inner circle contains "ROMANIA" at the top, "MLPAT" in the center, and "NR. 367" below it. At the very bottom of the inner circle, the date "11.12.2012" is stamped. A handwritten number "4" is written over the "ROMANIA" text.

6 PC52 (3)



2

L=1.60m


| | | | | |
|--|----------------|---|--|---|
| VERIFICATOR | | | | |
| SC 2 Invest SRL Baci str. Nadasului, nr.16 CUI RO 10399821 | | | Beneficiar: Consiliul Judelean MURES Directia Generala de Asistenta sociala si protectia copilului | PR. nr. 1870/1 |
| SPECIFICATIE | N U M E L E | SEMN. | scara: | Amenajare bucatarie si sala de mese si extindere cladire la CRRN REGHIN Mun REGHIN, str. Castelului nr.12, jud. Mures |
| SEF PROIECT | arh. D. BERCAN |  | 1:25 | faza: DTAC +PTH |
| PROIECTAT | ing. A. MARIS |  | | |
| VERIFICAT | ing. H. POP |  | data: 05 | DETALIU FUNDATIE |
| DESENAT | ing. A. MARIS |  | 2018 | plansa nr. R 02 |



| | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|---|---|------------|
| S.C. 2INVEST SRL Baci. | | | Beneficiar: Consiliul Județean MUREȘ | | PR. nr. |
| CUI RO 10399821 | | | Direcția Generală de Asistență socială și protecția copilului | | 1870/1 |
| SPECIFICATIE | N U M E L E | SEM N. | scara: | Amenajare bucatarie și sala de mese și extindere clădire la CRRN REGHIN | faza: |
| SEF PROIECT | arh. D. BERCAN | | 1:50 | Mun. REGHIN, str. Castelului nr.12, jud. Mureș | DTAC |
| PROIECTAT | ing. A. MARIS | | | | +PTH |
| VERIFICAT | ing. H. POP | | data: | PLAN COFRAJ PLANSEU | plansa nr. |
| DESENAT | ing. A. MARIS | | 05 | PESTE PARTER | R 03 |
| | | | 2018 | | |





CATEGORIA DE IMPORTANTA : C (normala)
CLASA DE IMPORTANTA : III
GRAD DE REZISTENTA LA FOC : I
ZONA SEISMICA : C



| VERIFICATOR | | | | Beneficiar: Consiliul Județean MUREȘ | | PR. nr. |
|------------------------|----------------|-------|---------------|---|--|-----------------|
| S.C. 2 INVEST SRLBaciu | | | | Direcția Generală de Asistență socială și protecția copilului | | 1870 |
| SPECIFICATIE | NUMELE | SEMN. | scara: | Amenajare bucatarie si sala de mese si extindere cladire la CRRN REGHIN | | faza: |
| SEF PROIECT | arh. D. BERCAN | | 1:50 | Mun. REGHIN, str. Castelului nr.12, jud. Mures | | DTAC + PTh |
| PROIECTAT | ing. A. MARIS | | data: 05 2018 | PLAN COFRAJ SI ARMARE GRINZI | | plansa nr. R 05 |
| VERIFICAT | ing. H. POP | | | | | |
| DESEAT | ing. A. MARIS | | | | | |

Beton C20/25 T3 II/A
S32.5 0+16
Armaturi PC52 ;

STALP S 30x30 cm



Beton C20/25 T3 II/A
S32.5 0÷16
Armaturi PC52 ;

| VERIFICATOR | | | |
|--------------------------------|----------------|---|---|
| s.c. 2 INVEST SRL Baciu | | Beneficiar: Consiliul Județean MUREȘ Direcția Generală de Asistență socială și protecția copilului | PR. nr. 1870/1 |
| SPECIFICATIE | NUMELE | SEMN. | scara: |
| SEF PROIECT | arh. D. BERCAN | | 1:50 |
| PROIECTAT | ing. A. MARIS | | |
| VERIFICAT | ing. H. POP | | data: |
| DESENAT | ing. A. MARIS | | 05 2018 |
| PLAN COFRAJ SI ARMARE STILP | | | faza: DTAC +PTh plansa nr. R 06 |

EXTRAS DE ARMATURA PLANSEU PESTE PARTER

| MARCA | Φ | Nr bare asemenea | | Lungimea unei bare | Lungimi în metri | | | | |
|---------------------|----|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------|----------|-------|------|
| | | într-un element | în toate elem. | | OB37 | | PC52 | | |
| | | | | | Ø6 | Ø8 | Φ10 | Ø12 | Ø20 |
| 1 | 10 | 48 | 48 | 5,05 | | | 242,40 | | |
| 2 | 10 | 71 | 71 | 1,80 | | | 127,80 | | |
| 3 | 10 | 24 | 24 | 1,45 | | | 34,80 | | |
| 4 | 10 | 43 | 43 | 2,45 | | | 105,35 | | |
| 5 | 10 | 28 | 28 | 7,15 | | | 200,20 | | |
| 6 | 10 | 41 | 41 | 1,60 | | | 65,60 | | |
| 7 | 10 | 41 | 41 | 2,00 | | | 82,00 | | |
| 8 | 10 | 41 | 41 | 2,10 | | | 86,10 | | |
| 9 | 10 | 31 | 31 | 4,80 | | | 148,80 | | |
| 10 | 10 | 76 | 76 | 2,45 | | | 186,20 | | |
| 11 | 10 | 28 | 28 | 5,25 | | | 147,00 | | |
| 12 | 10 | 41 | 41 | 2,25 | | | 92,25 | | |
| 13 | 10 | 123 | 123 | 1,45 | | | 178,35 | | |
| 14 | 10 | 82 | 82 | 1,60 | | | 131,20 | | |
| 15 | 10 | 52 | 52 | 4,75 | | | 247,00 | | |
| 16 | 10 | 28 | 28 | 1,50 | | | 42,00 | | |
| 17 | 10 | 56 | 56 | 4,60 | | | 257,60 | | |
| 18 | 6 | 10 | 10 | 3,65 | 36,5 | | | | |
| 19 | 6 | 50 | 50 | 4,00 | 200,00 | | | | |
| 20 | 6 | 50 | 50 | 3,70 | 185,00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| LUNGIMI / DIAMETRU | | | | | 421,50 | | 2374,65 | | |
| MASA / ml | | | | | 0,222 | 0,395 | 0,617 | 0,888 | 2,46 |
| GREUTATI / DIAMETRU | | | | | 93,57 | | 1.465,16 | | |
| TOTAL kg | | | | | 94, | | 1465, | | |

EXTRAS DE ARMATURA GRINZI

| MARCA | Φ | Nr bare asemenea | | Lungimea unei bare | Lungimi în metri | | | | |
|---------------------|----|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|--------|------|-------|-------|
| | | într-un element | în toate elem. | | OB37 | | PC52 | | |
| | | | | | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø20 |
| GRINDA GP 1 - 1 buc | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 8 | 8 | 1,75 | | | | | 14,00 |
| 2 | 12 | 8 | 8 | 2,25 | | | | 18,00 | |
| 3 | 20 | 12 | 12 | 2,5 | | | | | 30,00 |
| 4 | 20 | 12 | 12 | 4,8 | | | | | 57,60 |
| 5 | 8 | 96 | 96 | 1,2 | | 115,20 | | | |
| GRINDA GP2-1 buc | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 8 | 8 | 1,75 | | | | | 14,00 |
| 2 | 12 | 2 | 2 | 2,25 | | | | 4,50 | |
| 3 | 20 | 3 | 3 | 4,40 | | | | | 13,20 |
| 4 | 8 | 22 | 22 | 1,20 | | 26,40 | | | |
| GRINDA GP3-2 buc | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 8 | 16 | 1,75 | | | | | 28,00 |
| 2 | 12 | 2 | 4 | 2,25 | | | | 9,00 | |
| 3 | 20 | 3 | 6 | 4,80 | | | | | 28,80 |
| 4 | 8 | 22 | 44 | 1,20 | | 52,80 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----|----|----|------|-------|--------|-------|---------|--------|
| GRINDA GP4-1 buc | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 4 | 4 | 1,75 | | | | | 7,00 |
| 2 | 12 | 2 | 2 | 2,55 | | | 5,10 | | |
| 3 | 20 | 4 | 4 | 4,20 | | | | | 16,80 |
| 4 | 20 | 3 | 3 | 4,40 | | | | | 13,20 |
| 5 | 20 | 3 | 3 | 3,00 | | | | | 9,00 |
| 6 | 8 | 39 | 39 | 1,2 | | 46,80 | | | |
| GRINDA BUIANBDRUG GB1-1 buc | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 8 | 8 | 1,75 | | | | | 14,00 |
| 2 | 12 | 2 | 2 | 2,25 | | | 4,50 | | |
| 3 | 20 | 3 | 3 | 4,40 | | | | | 13,20 |
| 4 | 8 | 22 | 22 | 1,20 | | 26,40 | | | |
| CENTURA BUIANDRUG CB1 | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 8 | 8 | 1,75 | | | | | 14,00 |
| 2 | 12 | 2 | 2 | 2,25 | | | 4,50 | | |
| 3 | 20 | 3 | 3 | 4,40 | | | | | 13,20 |
| 4 | 8 | 22 | 22 | 1,20 | | 26,40 | | | |
| LUNGIMI / DIAMETRU | | | | | | 294 | | 45,6 | 286 |
| MASA / ml | | | | | 0,222 | 0,395 | 0,617 | 0,888 | 2,46 |
| GREUTATI / DIAMETRU | | | | | - | 116,13 | - | 40,4928 | 703,56 |
| TOTAL kg | | | | | 116, | | | 744, | |

EXTRAS DE ARMATURA STILPI SI CENTURI

| MARCA | Φ | Nr bare asemenea | | Lungimea unei bare | Lungimi în metri | | | | |
|-------------------------|----|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|--------|--------|---------|------|
| | | într-un element | în toate elem. | | OB37 | | PC52 | | |
| | | | | | Ø6 | Ø8 | Ø14 | Ø16 | Ø20 |
| STILP S 30x 30 - 12 buc | | | | | | | | | |
| 1 | 16 | 8 | 96 | 4,35 | | | | 417,60 | |
| 2 | 16 | 8 | 96 | 3,05 | | | | 292,80 | |
| 3 | 8 | 21 | 256 | 1,1 | | 281,60 | | | |
| 4 | 8 | 21 | 256 | 0,7 | | 179,20 | | | |
| | | | | | | | | | |
| CENTURA C1 | | | | | | | | | |
| 1 | 14 | 4 | 4 | 4,55 | | | 18,20 | | |
| 2 | 14 | 4 | 4 | 4,45 | | | 17,80 | | |
| 3 | 14 | 4 | 4 | 13,10 | | | 52,40 | | |
| 4 | 14 | 4 | 4 | 4,25 | | | 17,00 | | |
| 5 | 8 | 132 | 132 | 1 | | 132,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| LUNGIMI / DIAMETRU | | | | | | 132 | 105,40 | 710,4 | 0 |
| MASA / ml | | | | | 0,222 | 0,395 | 1,21 | 1,58 | 2,46 |
| GREUTATI / DIAMETRU | | | | | - | 52,14 | 127,53 | 1122,43 | 0 |
| TOTAL kg | | | | | 52, | | | 1250, | |

INTOCMIT
ing. MARIS ANCA

