



INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai investiției „Reabilitare și modernizare subsol Pavilion central” din incinta Spitalului Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni

TITULAR: Județul Mureș, prin Consiliul Județean Mureș

BENEFICIAR: Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu”

AMPLASAMENT: Municipiul Târnăveni, str. Victor Babeș nr.2

CAPACITĂȚI:

- Termosistem EPS 2-3 cm și tencuială structurată decorativă la glafuri orizontale și verticale;
- Termosistem XPS 10 cm și tencuială mozaicată la soclu, de la CTA până la cota +/- 0,00 (polistirenul coborând min. 50 cm sub cota CTA);
- Trotuar de gardă din beton cu lățime de 90 cm, finisat cu pavele prefabricate din beton montate pe șapă;
- Șapă semiumedă pe întreaga suprafață a plăcii (~8 cm grosime);
- 740,30 mp placaj ceramic la pardoseală, pe întreaga suprafață utilă-gresie glazurată antiderapantă;
- Placaj ceramic până la H=2,00 m la pereții grupurilor sanitare-faianță glazurată;
- 2 tablouri de distribuție: TD1 alimentat cu cablu CYABY 5x35 mmp și TD2 alimentat cu cablu CYY 5x6 mmp-alimentarea cu energie electrică a subsolului;
- Corpuri de iluminat de tip LED, echipate cu KIT de urgență, autonomie 2 ore și pornire automată la avarie-instalația de iluminat avarie și siguranță;
- Sifon de pardoseală Dn 50;
- Corpuri de încălzire statice din oțel tip Purmo și tubulatură din polipropilenă - instalația de încălzire.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

- | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| - Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA
din care | 2.430.259,73 lei |
| - Construcții-montaj (C+M) | 1.787.023,00 lei |

Durata de implementare a proiectului este 12 luni, din care durata de execuție a lucrărilor este de 9 luni, iar restul de 3 luni includ activități legate de consultanță, studii, realizarea serviciilor de proiectare DTAC+PT, verificare și aprobare a proiectului tehnic, obținerea autorizației de construire, conform graficului întocmit de proiectant.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI: bugetul local

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Márton Katalin

Întocmit: ing. Tămaș Teofil
Verificat: șef serviciu ing. Pătran Carmen
2 ex

