



S.C. 2 GMG CONSTRUCT S.R.L.
Cluj-Napoca, str. Gheorghe Dima, nr. 39A/34
Tel: 0742 054 195
E-mail: informatiibirou@yahoo.ro

AMENAJARE CURTE INTERIOARA INCLUSIV IMPREJMUIRE SECUNDARA SI PRINCIPALA A SECTIEI DE PEDIATRIE A SPITALULUI

**STUDIU DE FEZABILITATE
PROIECT NR. 26/2021**

**ANEXA 3
UTILAJE SI ECHIPAMENTE CU MONTAJ**

Obiectiv: AMENAJARE CURTE INTERIOARA INCLUSIV IMPREJMUIRE SECUNDARA SI PRINCIPALA A SECTIEI DE PEDIATRIE A SPITALULUI

Deviz: Obiect 1 - Amenajare curte interioara

Deviz: Obiect 2 - Imprejmuire

Nr	Denumire	Valoare
1	4.3 UTILAJE SI ECHIPAMENTE CU MONTAJ	63060,63
	Echipamente cu montaj	63060,63
	Total utilaje si echipamente cu montaj	63060,63
1	4.4 UTILAJE SI ECHIPAMENTE FARA MONTAJ	0,00
	Echipamente fara montaj	0,00
	Total utilaje si echipamente cu montaj	0,00
1	4.5 DOTARI	990,00
	Dotari	990,00
	Total dotari	990,00
	TOTAL	64050,63

Intocmit

2 GMG CONSTRUCT SRL



Obiectiv: AMENAJARE CURTE INTERIOARA INCLUSIV IMPREJMUIRE SECUNDARA SI PRINCIPALA A SECTIEI DE PEDIATRIE A SPITALULUI

Deviz: Obiect 1 - Amenajare curte interioara

Nr	Denumire	Valoare
1	4.3 UTILAJE SI ECHIPAMENTE CU MONTAJ	4
1	Echipamente cu montaj	60589,21
	Total utilaje si echipamente cu montaj	60589,21
1	4.4 UTILAJE SI ECHIPAMENTE FARA MONTAJ	
1	Echipamente fara montaj	0,00
	Total utilaje si echipamente cu montaj	0,00
	4.5 DOTARI	
1	Dotari	990,00
	Total dotari	990,00
	TOTAL	61579,21

Intocmit

2 GMG CONSTRUCT SRL



Obiectiv: AMENAJARE CURTE INTERIOARA INCLUSIV IMPREJMUIRE SECUNDARA SI PRINCIPALA A SECTIEI DE PEDIATRIE A SPITALULUI

Deviz: Obiect 2 - Imprejmuire

Nr	Denumire	Valoare
	1	4
4.3 UTILAJE SI ECHIPAMENTE CU MONTAJ		
1	Echipamente cu montaj	2471,42
	Total utilaje si echipamente cu montaj	2471,42
4.4 UTILAJE SI ECHIPAMENTE FARA MONTAJ		
1	Echipamente fara montaj	0,00
	Total utilaje si echipamente cu montaj	0,00
4.5 DOTARI		
1	Dotari	0,00
	Total dotari	0,00
	TOTAL	2471,42

Intocmit
2 GMG CONSTRUCT SRL



Obiectiv: AMENAJARE CURTE INTERIOARA INCLUSIV IMPREJMUIRE SECUNDARA SI PRINCIPALA A SECTIEI DE PEDIATRIE A SPITALULUI

Deviz: Obiect 1 - Amenajare curte interioara

Nr	Denumire	Buc.	Pret unitar	Valoare	Caracteristici
1	2	3	4	5	
ECHIPAMENTE CU MONTAJ					
1	Banca de exterior	21	769,00	16149,00	Banca stradala cu structura metalica si rigle de lemn tratat Dimensiuni: lungime 1800 mm, latime 660 mm, inaltime 860 mm, inaltime sezut 430 mm Greutate: 22- 23.00 kg Elemente componente: 2 picioare, 2 contrafise, 6 elemente din lemn, 12 seturi organe de asamblare (șurub torbant, piuliță, șaibă)
2	Cos de gunoi	9	403,36	3630,25	Recipient din tabla tratata anticoroziv si vopsita in camp electrostatic Placat cu lemn la exterior Dimensiuni: LxIxH: 30x30x40 cm Prezinta 1 compartiment Capacitate: 40 litri Material: tabla tratata anticoroziv si vopsita in camp electrostatic si lemn baltuit si vopsit
3	Hinta cu 2 locuri	1	4288,06	4288,06	Inaltime totala 2,75 m Dimensiuni: 4,48 m x 3,20 m Structura din lemn si metal Elemente de conectare din oțel inoxidabil si nu permit dezasamblarea Elemente laterale din lemn otund cu diamteru de 140 mm Grinda superioara de 110 mm Elementele metalice oțel inoxidabil sau oțel galvanizat la cald
	Hinta combinata cu leagan cuib	1	14236,96	14236,96	Hinta cu 3 leagane, 2 alaturate dreptunghiulare si unul suspendat cu lanturi, rotund Inaltime totala 2,20 m Dimensiuni: 7,31 m x 2,58 m Structura din lemn si metal Elemente de conectare din oțel inoxidabil si nu permit dezasamblarea 6 elemente de sustinere Elemente laterale din lemn rotund cu diamteru de 140 mm Grinda superioara de 110 mm Elementele metalice oțel inoxidabil sau oțel galvanizat la cald
5	Balansoar pe arc	3	2388,17	7164,52	Balansoar cu arc un loc in forma de catel Dimensiuni 90x35x80 cm Inaltime maxima de cadere: 56 cm Materiel: oțel inoxidabil sau oțel galvanizat la cald
6	Indicator rutier STOP	2	92,44	184,87	indicator rutier Dimensiuni: 60x60 cm Greutare: 3 kg Executate conform STAS 1848/2011 Materiel: tabla de oțel de 1 mm Sistem de prindere fara suruburi Suprafata indicatorului este tratata anticoroziv, fosfata și vopsita în câmp electrostatic aplicata cu folie reflectorizanta clasa I.

7	Indicator rutier CEDEAZA TRECERE	3	67,23	201,68	indicator rutier Dimensiuni: 70 cm Greutare: 3 kg Executate conform STAS 1848/2011 Materiel: tabla de oțel de 1 mm Sistem de prindere fara suruburi Suprafata indicatorului este tratata anticoroziv, fosfata și vopsita în câmp electrostatic aplicata cu folie reflectorizanta clasa I.
8	Indicator rutier ATENTIE COPII	1	67,23	67,23	indicator rutier Dimensiuni: 70 cm Greutare: 3 kg Executate conform STAS 1848/2011 Materiel: tabla de oțel de 1 mm Sistem de prindere fara suruburi Suprafata indicatorului este tratata anticoroziv, fosfata și vopsita în câmp electrostatic aplicata cu folie reflectorizanta clasa I.
9	Indicator rutier PRESEMNALIZARE TRECERE DE PIETONI	1	67,23	67,23	indicator rutier Dimensiuni: 70 cm Greutare: 3 kg Executate conform STAS 1848/2011 Materiel: tabla de oțel de 1 mm Sistem de prindere fara suruburi Suprafata indicatorului este tratata anticoroziv, fosfata și vopsita în câmp electrostatic aplicata cu folie reflectorizanta clasa I.
10	Indicator rutier VITEZA MAXIMA ADMISA	2	92,44	184,87	indicator rutier Dimensiuni: 60 cm Greutare: 3 kg Executate conform STAS 1848/2011 Materiel: tabla de oțel de 1 mm Sistem de prindere fara suruburi Suprafata indicatorului este tratata anticoroziv, fosfata și vopsita în câmp electrostatic aplicata cu folie reflectorizanta clasa I.
11	Indicator rutier INFORMARE TRECERE DE PIETONI	2	126,05	252,10	indicator rutier Dimensiuni: 65x65 cm Greutare: 3 kg Executate conform STAS 1848/2011 Materiel: tabla de oțel de 1 mm Sistem de prindere fara suruburi Suprafata indicatorului este tratata anticoroziv, fosfata și vopsita în câmp electrostatic aplicata cu folie reflectorizanta clasa I.
12	Indicator rutier SENS UNIC	3	92,44	277,31	indicator rutier Dimensiuni: 60x60 cm Greutare: 3 kg Executate conform STAS 1848/2011 Materiel: tabla de oțel de 1 mm Sistem de prindere fara suruburi Suprafata indicatorului este tratata anticoroziv, fosfata și vopsita în câmp electrostatic aplicata cu folie reflectorizanta clasa I.
13	Indicator rutier PARCARE AMENAJATA	3	109,24	327,73	indicator rutier Dimensiuni: 65x50 cm Greutare: 3 kg Executate conform STAS 1848/2011 Materiel: tabla de oțel de 1 mm Sistem de prindere fara suruburi Suprafata indicatorului este tratata anticoroziv, fosfata și vopsita în câmp electrostatic aplicata cu folie reflectorizanta clasa I.
14	Indicator rutier LOC DE JOACA PENTRU COPII	1	109,24	109,24	indicator rutier Dimensiuni: 65x50 cm Greutare: 3 kg Executate conform STAS 1848/2011 Materiel: tabla de oțel de 1 mm Sistem de prindere fara suruburi Suprafata indicatorului este tratata anticoroziv, fosfata și vopsita în câmp electrostatic aplicata cu folie reflectorizanta clasa I.

15	Stalp de iluminat exterior	10	514,56	5145,63	Stalp din aluminiu Sursa LED cu putere de 36 W si dulie Dimensiuni: 310 cm x 37 cm Bec inclus Durata de viata estimata: 30.000 h Flux luminos de 3 600 lm Lumina calda de 3 000k
16	Statie de incarcare electrica auto cu 2 borne	1	8302,52	8302,52	Statie de incarcare auto dubla, tip 2 Trifazata, prevazuta cu 2 prize de 32 A(22KW) Incarcare rapida Mod 3 Socket: tip 2 Iluminare LED Temperatura de functionare: - 30/+50 grd C Dimensiuni: 205x1130x205 mm
TOTAL				60589,21	

Curs de referinta BCR, 1 euro =4.9262 din 19.07.2021

Intocmit

2 GMG CONSTRUCT SRL



Obiectiv: AMENAJARE CURTE INTERIOARA INCLUSIV IMPREJMUIRE SECUNDARA SI PRINCIPALA A SECTIEI DE PEDIATRIE A SPITALULUI

Deviz: Obiect 2 - Imprejmuire

Nr	Denumire	Buc.	Pret unitar	Valoare	Caracteristici
1	2	3	4	5	
ECHIPAMENTE CU MONTAJ					
1	Sistem de control acces pietonal	1	239,49	239,49	Post exterior interfon incastabil cu 8 butoane Compatibil cu post de interior DP-SS Sursa de alimentare: DC 12V Transmisie de date: 4 fire Tip de comunicare: hands-free Lumina dispozitiv de afisare cu LED-uri Dimensiuni: 130 x 315 x 10 (mm)
2	Sistem automatizare poarta auto	2	1115,97	2231,93	Automatizare poarta culisanta cu placa de comanda inteligenta Fora motor: 600N/m Viteza de deplasare a portii: 12m/min Pachetul include: 1x motor pentru porti culisante cu placa de comanda 2x telecomenzi si sistem SMART de operare de pe telefonul mobil 1x lampa de semnalizare 1x pereche de fotocelule Accesorii de montaj Manuale de instalare si programare
TOTAL				2471,42	

Curs de referinta BCR, 1 euro =4.9262 din 19.07.2021

Intocmit
2 GMG CONSTRUCT SRL



Obiectiv: AMENAJARE CURTE INTERIOARA INCLUSIV IMPREJMUIRE SECUNDARA SI PRINCIPALA A SECTIEI DE PEDIATRIE A SPITALULUI

Deviz: Obiect 1 - Amenajare curte interioara

Nr	Denumire	Buc.	Pret unitar	Valoare	Caracteristici
1		2	3	4	5
DOTARI					
1	Pubela de gunoi colectare selectiva	5	198,00	990,00	Dimensiuni: 106,5 x 58 x -73,5 Capacitate colectare: 240 l Greutate: 10- 14 kg Roti cauciuc cu diametru: 15- 20 cm Material: plastic
TOTAL				990,00	

Curs de referinta BCR, 1 euro =4.9262 din 19.07.2021

Intocmit

2 GMG CONSTRUCT SRL





0 produse - 0,00 LEI

Categorii

- Semnalizare și siguranță trafic
- Indicatoare rutiere
- Produse pentru lucrări
- Produse pentru delimitare

Nou!
Descarcă catalogul "Produse pentru siguranța traficului - 2019" (format PDF).

DNCTRáfico > INDICATOARE RUTIERE > INDICATOARE DE RECOMANDĂRI > INDICATOARE DE PROPOZIȚIE

Oprire — Indicator rutier



B2
Oprire

110,00 LEI
TVA inclus

Cantitate:

1

Adaugă în Coș

Cod produs: B2
Disponibilitate: În Stock
Greutate: 3 Kg
Dimensiunile (Lărgime x Înălțime): 60
Materiale: Aluminiu

Descarcă catalogul în format PDF cu informații despre acest produs.

Descriere Produse complementare

Indicatoare rutiere Oprire

Indicatorul Oprire este instalat pe drumul public fără prioritate, la intersecția acestuia cu un drum public prioritar, când vizibilitatea este redusă. Conducătorul de vehicul care înălțarea acest indicator este obligat să oprească în locul cu vizibilitate minimă, fără a distruge colțul indicatorului, și să acorde prioritate tuturor vehiculelor care circulă pe drumul prioritar.

Dimensiunea indicatorului este de 60 x 60 cm.

Mențiuni:

- Indicatorul este executat conform STAS 1348/2011;
- Suprafața indicatorului se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
- Prețul include sistemul de prindere fără șuruburi;
- Suprafața indicatorului este tratată anticoroziv, foliata și sunt echipate în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectantă de clasa I Engineer Grade.

Pentru acest indicator rutier vă recomandăm și aceste produse complementare:



0 produse - 0,00 LEI

Categorii

- Semnalizare și siguranță trafic
- Indicatoare rutiere
- Produse pentru lucrări
- Produse pentru delimitare

Nou!
Descarcă catalogul "Produse pentru siguranța traficului - 2019" (format PDF).

DNCTRáfico > INDICATOARE RUTIERE > INDICATOARE DE RECOMANDĂRI > INDICATOARE DE PROPOZIȚIE

Cedează trecerea — Indicator rutier



B1
Cedează trecerea

80,00 LEI
TVA inclus

Cantitate:

1

Adaugă în Coș

Cod produs: B1
Disponibilitate: În Stock
Greutate: 3 Kg
Dimensiunile (Lărgime x Înălțime): 70
Materiale: Aluminiu

Descarcă catalogul în format PDF cu informații despre acest produs.

Descriere Produse complementare

Indicatoare rutiere - Cedează trecerea

Se amplasează pe drumul public fără prioritate, la intersecția acestuia cu un drum public prioritar, la înălțimea acestui indicator, conducătorul de vehicul este obligat să cedeze trecerea și să se asigure că nu există pericol de coliziune. Dacă se dorește prioritate asupra tuturor vehiculelor care circulă pe drumul prioritar, se instalează și un indicator de prioritate.

Dimensiunea indicatorului este de 70 cm.

Mențiuni:

- Indicatorul este executat conform STAS 1348/2011;
- Suprafața indicatorului se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
- Prețul include sistemul de prindere fără șuruburi;
- Suprafața indicatorului este tratată anticoroziv, foliata și sunt echipate în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectantă de clasa I Engineer Grade.

Pentru acest indicator rutier vă recomandăm și aceste produse complementare:



0 produse - 0,00 LEI

Categorii

- Semnalizare și siguranță trafic
- Indicatori rutiere
- Produse pentru lucrări
- Produse pentru delimitare

Notă
Descarcă catalogul "Produse pentru siguranța traficului - 2019" (format PDF).

DNC TRAFIC > INDICATOARE RUTIERE > INDICATOARE DE AVERTIZARE

Copii — Indicator rutier



A23
Copii

80.00 LEI
TVA inclus

Cantitate: 1

Adaugă în Coș

Cod produs: A23
Disponibilitate: În Stock
Greutate: 1 kg

Descarcă și vizualizează în format PDF cu informații detaliate about produs.

Descriere Produse complementare

Indicatori rutiere - Copii

Compoziția este în conformanță cu cerințele de dinamică de circulație de copii în toate condițiile de trafic, starea și a drumului pe care se circula. Compoziția este obligată să respecte toate condițiile de circulație de copii.

Acet indicator rutier are dimensiunea de 200 mm.

Mențiuni

- Indicatorii sunt executate conform STAS 1543-2011;
- Suprafața este executată în conformanță cu cerințele de circulație de copii;
- Prețul include sistemul de montare fără suruburi;
- Suprafața indicatorilor este tratată anticorozivă, folosită și sunt aplicate în câmp electronic aplicat cu folie reflectantă de clasa I Engineer Grade.



0 produse - 0,00 LEI

Categorii

- Semnalizare și siguranță trafic
- Indicatori rutiere
- Produse pentru lucrări
- Produse pentru delimitare

Notă
Descarcă catalogul "Produse pentru siguranța traficului - 2019" (format PDF).

DNC TRAFIC > INDICATOARE RUTIERE > INDICATOARE DE AVERTIZARE

Presemnalizare trecere pietoni — Indicator rutier



A22
Presemnalizare trecere pietoni

80.00 LEI
TVA inclus

Cantitate: 1

Adaugă în Coș

Cod produs: A22
Disponibilitate: În Stock
Greutate: 3 kg

Descarcă și vizualizează în format PDF cu informații detaliate about produs.

Descriere Produse complementare

Indicatori rutiere - Presemnalizare trecere pietoni

Se instalează la 50-200 m de o trecere de pietoni, pe drumurile în sens circulației, pe semnalizare de drum unde viteza este redusă sau în starea de urgență. Conducătorul auto este obligat să reducă viteza și să circule cu atenție sporită. Acest indicator nu se instalează decât în cazul amplasării sale corecte cu locurile amplasate indicatorului Copii.

Acet indicator rutier are dimensiunea de 200 mm.

Mențiuni

- Indicatorii sunt executate conform STAS 1543-2011;
- Suprafața este executată în conformanță cu cerințele de circulație de copii;
- Prețul include sistemul de montare fără suruburi;
- Suprafața indicatorilor este tratată anticorozivă, folosită și sunt aplicate în câmp electronic aplicat cu folie reflectantă de clasa I Engineer Grade.



Căutați

0 produse - 0,00 LEI

Categorii

- Semnaltare și siguranță trafic
- Indicator rutiere
- Produse pentru lucrări
- Produse pentru delimitare

Novi
Descarcă catalogul "Produse pentru siguranță traficului - 2019" (format PDF)

DNCTRAFFIC > INDICATOARE RUTIERE > LIMITARE DE VITEZĂ > INDICATOARE DE LIMITARE DE VITEZĂ

Limitare de viteză (5, 10, 15, 20, 30, 40, 50km) — Indicator rutier



C29
Limitare de viteză

110,00 LEI

TVA inclus

Cantitate

1

Adaugă în Coș

* Tip Limitare:

— Selectați —

Cod produs: C29

Disponibilitate: În Stock

Greutate: 3 kg

Descarcă produsul în format PDF cu informații detaliate despre produs.

Descriere Produs complementare

Indicator rutiere - Limitare de viteză (selectați limita de viteză din lista de mai sus)

Este montat pe sectorul de drum unde viteză de circulație a vehiculelor trebuie limitată. Zona de acțiune înseamnă dreptul organismelor să se tencuiască în instalarea indicatorului și să limiteze de viteză sau să limiteze traficul restrictiv. Dacă indicatorul este montat și de un panou cu numele localității, atunci limita de viteză este valabilă pentru întreaga localitate.

- Interzice circulația cu o viteză mai mare decât cea arată de indicator în km/h
- Se instalează pe sectorul de drum sau strada pe care viteză trebuie limitată
- Zona de acțiune este de la indicator până:
 - la cel mai apropiat nod de intersectare de sensul de mers
 - la cel mai apropiat nod de intersectare de sensul de mers
 - la cel mai apropiat nod de intersectare de sensul de mers
- Dacă indicatorul se instalează împreună cu indicatorul de localitate, restricția este valabilă la traversarea întregii localități
- Se va circula cu o viteză mai mică sau egala cu viteză indicată pe indicator



Căutați

0 produse - 0,00 LEI

Categorii

- Semnaltare și siguranță trafic
- Indicator rutiere
- Produse pentru lucrări
- Produse pentru delimitare

Novi
Descarcă catalogul "Produse pentru siguranță traficului - 2019" (format PDF)

DNCTRAFFIC > INDICATOARE RUTIERE > LIMITARE DE VITEZĂ > INDICATOARE DE LIMITARE DE VITEZĂ

Trecere de pietoni — Indicator rutier



150,00 LEI

TVA inclus

Cantitate

1

Adaugă în Coș

Cod produs: G1

Disponibilitate: În Stock

Greutate: 3 kg

Descarcă produsul în format PDF cu informații detaliate despre produs.

Descriere Produs complementare

Indicator rutier — Trecere de pietoni

Dimensiuni: 85x650 mm

Se instalează în apropierea unei treceri pentru pietoni. De obicei este precedat și de indicatorul roșu "Prevenire trecere pentru pietoni".

Mențione: Indicatorul este conform cu standardul din țară de alaj și are de la un sistem electronic și acoperit cu folie reflectantă din țară F10 (Retroreflexiv) (R1) cu eficiență de reflectare de 70 cd/m².

- Indicatorul este conform cu standardul STAS 1540-2011
- Indicatorul este din țară de alaj și are de la un sistem electronic și acoperit cu folie reflectantă din țară F10 (Retroreflexiv) (R1) cu eficiență de reflectare de 70 cd/m²
- Indicatorul este din țară de alaj și are de la un sistem electronic și acoperit cu folie reflectantă din țară F10 (Retroreflexiv) (R1) cu eficiență de reflectare de 70 cd/m²
- Indicatorul este din țară de alaj și are de la un sistem electronic și acoperit cu folie reflectantă din țară F10 (Retroreflexiv) (R1) cu eficiență de reflectare de 70 cd/m²



0 produse - 0.00 LEI

Categorii

- Semnalizare și siguranță trafic
- Indicatoare rutiere
- Produse pentru lucrări
- Produse pentru delimitare

Notă:
Descarcă catalogul "Produse pentru siguranța traficului - 2019" (format PDF).

DNC TRAFIC > INDICATOARE RUTIERE > INDICATOARE DE ORIENTARE ȘI DIRECȚIONALITATE

Sens unic — Indicator rutier



110⁰⁰ LEI
TVA inclus

Cantitate

1

Adaugă în Coș

Cod produs: G4
Disponibilitate: În Stock
Greutate: 3 kg

Descarcă planul în format PDF cu informații despre acest produs.

Descriere Produse complementare

Indicator rutier — Sens unic

Dimensiuni: 400x800 mm

Aceste indicatoare rutiere se instalează la intrarea pe drumurile cu sens unic. Terminăgea secțiunii de drum cu sens unic se semnalizează cu indicatorul "Căsuță în ambele sensuri".

Mențiuni:

- Indicatoarele sunt executate conform STAS 1642/2011;
- Existența indicatoarelor se confirmă prin tabel de clasificare;
- Prețul include sistemele de prindere fără șuruburi;
- Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv. Întreținerea și repararea se face în câmp electronică aplicată cu folie reflectorizantă clasa I Engineer Grade.



0 produse - 0.00 LEI

Categorii

- Semnalizare și siguranță trafic
- Indicatoare rutiere
- Produse pentru lucrări
- Produse pentru delimitare

Notă:
Descarcă catalogul "Produse pentru siguranța traficului - 2019" (format PDF).

DNC TRAFIC > INDICATOARE RUTIERE > INDICATOARE DE ORIENTARE ȘI DIRECȚIONALITATE

Parcare — Indicator rutier



130⁰⁰ LEI
TVA inclus

Cantitate

1

Adaugă în Coș

Cod produs: G34
Disponibilitate: În Stock
Greutate: 3 kg

Descarcă planul în format PDF cu informații despre acest produs.

Descriere Produse complementare

Indicator rutier — Parcare

Dimensiuni: 650x500 mm

Aceste roșii de al informa pe conducătorii de vehicul că, în apropiere se află un loc special amenajat pentru parcare. Pe indicatoare rutiere pot fi atenționate anumite reguli cu privire la modul în care se va face parcare.

Mențiuni:

- Indicatoarele sunt executate conform STAS 1642/2011;
- Existența indicatoarelor se confirmă prin tabel de clasificare;
- Prețul include sistemele de prindere fără șuruburi;
- Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv. Întreținerea și repararea se face în câmp electronică aplicată cu folie reflectorizantă clasa I Engineer Grade.



9 produse - 0.00 LEI

Categorii

- Semnallizare și siguranță trafic
- Indicatori rutieri
- Produse pentru lucrări
- Produse pentru delimitare

Descarcă catalogul "Produse pentru siguranță traficului - 2019" (format PDF)

DESCARGĂ CATALOGUL "PRODUSE PENTRU SIGURANȚA TRAFICULUI - 2019"

Loc de joacă pentru copii — Indicator rutier



637
Loc de joacă pentru copii

130.00 LEI
TVA inclus

Cantitate

Adaugă în Coș

Cod produs: 637
Denumire: Loc de joacă pentru copii
Greutate: 2 Kg
Căutăm produse în depozit. Poți să vezi mai multe detalii aici.

Descriere — Produse complementare

Indicator rutier — Loc de joacă pentru copii

Dimensiuni: 650x500 mm

Indicatorul rutier 637 este realizat în imprimare UV în culori opace și este realizat din PVC.

Mențiuni:

- Indicatorul rutier este realizat în conformanță cu STAS 1342/2011.
- Indicatorul rutier este realizat în conformanță cu STAS 1342/2011.
- Indicatorul rutier este realizat în conformanță cu STAS 1342/2011.
- Indicatorul rutier este realizat în conformanță cu STAS 1342/2011.

Pești în pondă 10000 de milioane



CATALOG

LENOVARE E-PC E-PC E-PC CONTACT

196
Pico
Quattro



Produse similare

637 Producție în România

Produse similare

Stalp Nowodvorski Pathway 9125

Compara

Produs de: Nowodvorski

Stalp Nowodvorski din gama Pathway este din aluminiu anodizat, dotat cu sistemul de iluminare LED. Acesta are o lărgime de 1200 mm și o înălțime de 1200 mm. Este realizat în conformanță cu STAS 1342/2011.

- Lărgime: 1200 mm
- Înălțime: 1200 mm
- Greutate: 120 kg
- Material: Aluminiu anodizat
- Sistem de iluminare: LED
- Sistem de iluminare: LED
- Sistem de iluminare: LED
- Sistem de iluminare: LED

PHILLIPS

LA COMANDĂ - STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

STALP NOWODVORSKI

