

MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil:

Intravilan orasul Ungheni, loc. Cerghid nr.1G, jud. Mures.

2. Beneficiarul lucrării:

Judetul Mures – cu sediu in mun. Targu Mures, str. Victoriei, nr. 1.

3. Executantul lucrării:

S.C. TOPO GRAF S.R.L. Autorizatia seria RO-B-J. Nr.2329
ing. MISARAS FLAVIU Autorizatia seria RO-B-F-1836

4. Numarul lucrarii in registrul propriu

Lucrarea nr. 40/18.03.2021

5. Obiectul lucrării:

Teren „curti constructii” situat in intravilanul loc.Cerghid nr.1G,cu Smas=310940mp,edificat cu constructiile: C1, C2, C3, C4, C5..... si C26.

6. Scopul lucrării: Actualizare informații

-Prin prezenta lucrare se propune repositionarea imobilului, prin care se rectifica coordonatele imobilului pozitionat gresit in planul cadastral, prin rotatie, translatie si modificarea geometriei anterior receptionate cu modificarea suprafetei pana la 2% de la Scf=306878mp la Smas.=310940mp. Respectiva operatiune nu implica modificarea limitelor fizice, ci actualizarea bazei de date a cadastrului in urma remasurarii acelorasi limite ce defineau imobilul la momentul intocmirii documentatiei anterioare.

- evidențierea construcțiilor C1,C2,C3,C4,C5 și C26 conform certificatului de atestare a edificării construcțiilor emis de Primaria Ungheni

-notare adresa administrativa :orasul Ungheni loc Cerghid nr.1G conform Adeverinta eliberata de Primaria orasului Ungheni

-intabularea dreptului de administrare asupra constructiilor C1,C2,C3,C4,C5 si C26 in favoarea Consiliului Judetean Mures in baza HCJ ne.75/2018 si transcrierea de sub C1 a dreptului de administrare asupra terenului

NOTA: In urma solicitarii beneficiarului ca o necesitate impusa de Ordonatorii de credit ,Fonduri Europene a necesitat inscrierea in CF a investitiilor drumuri si parcuri ca si constructii cu suprafata bine definita.Masuratorile s-au efectuat pe garduri existente care au fost edificate inainte de obtinerea Autorizatei de Construire(acestea corespund cu cele din Planul de Situatie)

7. Amplasamentul imobilului:

Imobilul este amplasat in intravilanul orasul Ungheni, loc. Cerghid nr.1G, jud. Mures, avand urmatoarele vecinatati:

- Spre N – Proprietate privată
 - Spre E – I.E.51494(Trif Ioan), I.E. 50045(SC NIDO SRL); Proprietate privată.
 - Spre S – I.E. 54028(Orsul Ungheni), Proprietate privată.
 - Spre V – I.E. 50025(Judetul Mureș), I.E. 54028(Ors. Ungheni),Proprietate privată.

8. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Măsurările s-au efectuat cu aparatură GPS STONEX S10 și Statie Totala Sokkia în sistem Stereo 70. După extragerea datelor, atât prelucrarea lor cât și întocmirea planului de amplasament și delimitare a imobilului s-au realizat cu ajutorul computerul. Fiecare punct radiat sau intersecție de linii având coordonate, calculul suprafețelor s-a realizat prin metoda analitică. Calculul analitic al suprafetei se află atașate în documentație.

9. Situata juridica a imobilului:

Imobilul este inscris in:

C.F. 50084/Ungheni **Teren curti constructii intravilan** **S=306.878mp**
I.E. 50084

Proprietari tabulari:

B+1 JUDETUL MURES cota 1/1 teren (domeniul public)

Nota: Se pastreaza sarcina de sub C1 -Consiliul Judetean Mures-drept de administrare

Se propune:

-Prin prezenta lucrare se propune repositionarea imobilului, prin care se rectifica
coordonatele imobilului pozitionat gresit in planul cadastral, prin rotatie, translatie si modificarea
geometriei anterior receptionate cu modificarea suprafetei pana la 2% de la Scf=306878mp la
Smas.=310940mp. Respectiva operatiune nu implica modificarea limitelor fizice, ci actualizarea
bazei de date a cadastrului in urma remasurarii acelorasi limite ce defineau imobilul la momentul
intocmirii documentatiei anterioare.

- evidențierea constructiilor C1,C2,C3,C4,C5 și C26 conform certificatului de atestare a edificarii constructiilor emis de Primăria Ungheni
 - notare adresa administrativă :orasul Ungheni loc Cerghid nr.1G conform Adeverinta eliberata de Primaria orasului Ungheni
 - intabularea dreptului de administrare asupra constructiilor C1,C2,C3,C4,C5 și C26 în favoarea Consiliului Județean Mureș în baza HCJ nr.75/2018 și transcrierea de sub C1 a dreptului de administrare asupra terenului

C.F. 50084/Ungheni **I.E. 50084** **Teren curti constructii situat in intravilanul loc.Cerghid nr.1G, edificat cu :** **S=310.940mp**

C1 – Cladire administrativa în regim de înaltime P, Sc=238 mp, fundație din beton, pereti zidari din caramida, acoperis de tip terasa necirculabilă cu placă de beton compusă din:

C2 – Cabina portar în regim de înaltime D+P Sc=48mp Sd=96mp, fundație din beton pereti din

- na portar in regim de inaltime D+P Sc=48mp Sd=96mp fundatie din beton cu
la parter. Isolatie de constraș, 3 circuite, 1 HIC, 1 bucatarie, 1 hol, 1 coridor,
1 windfang, 1 depozit, 1 WC F si 1WC B.

C2 – Cabină portată în regim de martingale D+1, SC=48imp, Sd=96imp, fundație din beton, perete din beton armat termoizolat la demisol și din zidarie de caramida la parter, acoperis de tip terasa necirculabilă cu placă de beton, compusă din:

- **la demisol:** I curte acces la demisol, 1 arhiva.
 - **la parter:** 1 serviciul de paza, 1 camera de odihnă, 1 grup sanitar, 1 antreu.

C3 – Grup sanitar si intretinere in regim de inaltaime D+P, Sc=200mp,Sd=406mp,fundatie din beton,pereti din zidarie de caramida, acoperis de tip terasa necirculabila cu placa de beton, compusa din:

- **la demisol**: 1 garaj pentru utilaje, 1 atelier, 1 depozit
 - **la parter** : 1 sala de mese, 1 grup sanitar Femei,1grup sanitar Barbati, 1 WC persoane dizabilitati,1 Centrala Termica, 1 vestiar+WC,1SAS

C4 – Cladire centrală, boxe și restaurant, în regim de înălțime P+2, Sc=1130mp, Sd=2438mp fundație din beton, pereti zidărie din caramida, acoperis de tip terasa necirculabilă parțială cu placă de beton compusă din:

- **la parter:**1 casa scarii,1 depozit, 1 Centrala Termica , 3 boxe pentru serviciul tehnic de control, 1 spatiu pentru tablou electric general, 1 corridor, 1 grup sanitar, 2 WC femei,2WC barbati, 1 WC persoane cu dezabilitati, 1 depozit,2lifturi in perspectiva, 1 antreu, 1 lift marfa, 11 boxe pentru concurenti
 - **la etaj 1:**1 post de cronometraj, 1 camera pentru controlori cursa, 1 camera supraveghere cursa, 1 camera director cursa, 1 incapere studio TV-1 incapere radio, 1 bucatarie, 1 hol,1WC barbati,1WC femei,1 corridor,1 camera pentru pregatire premierei, 1 platforma pentru premiere, 1 depozit pt. materiale curatenie, 1 corridor deschis-logie,3casa scarii cu lift in perspectiva,1scara exteroara, 6 birouri, 6 garderoabe, 6 camere de lucru, 6WC, 1 restaurant cu bar, 1 spalatorie vase,1 bucatarie,1depozit,1birou, 1 vestiar si dus,2 camera de lucru, 1 corridor,1 grup sanitar Fete,1grup sanitar Baieti,1 hol acces,1hol cu lift in perspectiva,1balcon
 - **la etaj 2:** 1 sala de conferinta, 1 sala mica, 1 casa scarii cu lift in perspectiva cu acces la terasa circulabila partiala, 1 WC. Femei ,1WC Barbatii

C5 – Centru medical în regim de înaltime P,Sc=263mp, fundație din beton, pereti din zidarie de caramida, acoperis de tip terasa necirculabilă cu placă de beton, compusă din:

- **la pater:** 1 camera defibrilare, 1 camera medic, 1 prim ajutor, 1 laborator anti-dopping, 1 receptie-sala de asteptare, 3 WC, 1WC persoane cu dezabilitati, 1 corridor, 1 depozit, 1 terasa acoperita.

C6 – Tribuna, în regim de înaltime $P_{Sc}=817\text{mp}$, fundație din beton și schelet ferme metalice zincate.

C7 – Grup sanitar, în regim de înaltime P,Sc=72mp, fundație din beton, pereti din zidarie de caramida, acoperis de tip sarpanta din lemn și învelitoare din tabla, compus din:

- la parter: 1 grup sanitar femei, 1 grup sanitar barbati, 1 WC persoane cu dizabilitati.

C8 – Bufet, în regim de înaltime P, $Sc=72\text{mp}$, fundație din beton, pereti din zidarie de caramida, acoperis de tip sarpanta din lemn și învelitoare din tabla, compus din:

- **la parter:** 1 sala bufet, 1 grup sanitar, 1 hol.

C9 – Drum acces Transilvania Motor Ring dotat cu spatii de parcare, in regim de inaltime P, Sc=1514mp,din beton asfaltic.

C10 – Trotuar acces Transilvania Motor Ring si cladire administrativa, in regim de inaltime P,
Sc=273mp,din pavaj ornamental.

C11 – Portiune din drumul de legatura A, cu pasaj superior de 33m de trecere peste Circuitul de viteza, dotat cu spatii de parcare si acces la platforma Paddock, drumul de legatura B si C, si circuitul de viteza, in regim de inaltime $P_{Sc}=1273\text{mp}$, din beton asfaltic.

C12 – Drum legatura B dotat cu spatii de parcare, o platforma betonata aferenta tribunei si un cul-de-sac, in regim de inaltime P, $Sc=9246\text{mp}$, din beton asfaltic.

C13 – Drum si platforma pentru TV, in regim de inaltime P, Sc=519mp, din beton asfaltic.

C14 – Portiune din drumul de legatura A dotat cu spatiu de parcare, si acces la platforma Paddock, drumul de legatura B si C, si circuitul de viteza, in regim de inaltime $P_{Sc}=1776\text{mp}$, din beton asfaltic.

C15 – Platforma pentru motociclete avariante, în regim de înălțime $P_{Sc} = 190\text{mp}$, din beton asfaltic.

C16 - Platforma pentru motociclete avariante, în regim de înălțime P.Sc=173mp, din beton asfaltic.

C17 – Platforma Paddock dotata cu trotuare, in regim de inaltime P,Sc=23115mp, din beton asfaltic.

C18 – Drum si platforma pentru helicopeter, in regim de inaltime P.Sc=619mp, din beton asfaltic.

C19 – Cale Pitbox dotat cu trotuar si o platforma betonata aferenta boxelor, cu intrare si iesire

C20 - Portiune din drumul de legatura A dotat cu spatii de parcare, si acces la platforma Paddock,

de legatura B si C, si circuitul de viteza, in regim de inaltime P, $Sc=408\text{mp}$, din beton asfaltic.

C21 - Portiune din parcarea aferentă grupului sanitar și menținanta, în regim de înaltime
P.Sc=743mp.din beton asfaltic

C22 - Portiune din drumul de legatura C de acces catre circuitul de viteza- parcareaza aferenta

ii sanitari si intretinere - platforma Paddock, in regim de inaltime $P.Sc=427\text{mp}$, din beton asfaltic

C23 - Portiune din circuitul de viteza, în regim de înălțime P. Sc=818mp, din beton

C24 - Portiune din circuitul de viteza, in regim de inaltime P, Sc=38825mp, din beton asfaltic
C25 - Statie de pompare, in regim de inaltime P, Sc=6mp,din panouri sandwich.

inaltime P, Sc=87mp din tabla.

NOTA: Constructiile

JUDETUL MURES - cota 1/1 teren si constructiile C1 C2 C3 C4 C5 C26

**CONSIGLIUL JUDETEAN MURES-drept de administra asupra terenului si constructiilor
(domeniul public)**

Data
28.03.2022



MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil:

Intravilan loc. Sanpaul, jud. Mures.

2. Beneficiarul lucrării:

Judetul Mures – cu sediul in mun. Targu Mures, jud. Mures, str. Victoriei, nr. 1.

3. Executantul lucrării:

S.C. TOPO GRAF S.R.L. Autorizatia seria RO-B-J. Nr.2329
ing. MISARAS FLAVIU Autorizatia seria RO-B-F-1836

4. Numarul lucrarii in registrul propriu

Lucrarea nr. 39/18.03.2022

5. Obiectul lucrării:

Teren intravilan „curti constructii” edificat cu constructiile: C1, C2, C3, C4, C5 si C6.

6. Scopul lucrării: Actualizare informatii:

- majorarea suprafetei imobilului de la $Scf=39034mp$ la $Smas.=41814mp$ imobilul fiind clar delimitat de gard si limita administrativa intre com.Sanpaul si orasul Ungheni. Masuratorile s-au efectuat pe garduri existente care au fost edificate inainte de obtinerea Autorizatei de Construire(acestea corespund cu cele din Planul de Situatie)
- evidențierea constructiilor C1,C2,C3,C4,C5 si C6 conform certificatului de atestare a edificarii constructiilor emis de Primaria Sanpaul
- intabularea dreptului de administrare asupra constructiilor C1,C2,C3,C4,C5 si C6 in favoarea Consiliului Judetean Mures in baza HCJ ne.75/2018 si transcrierea de sub C1 a dreptului de administrare asupra terenului

NOTA: In urma solicitarii beneficiarului ca o necesitate impusa de Ordonatorii de credit Fonduri Europene a necesitat inscrierea in CF investitilor drumuri si parcuri ca si constructii cu suprafata bine definita.

-Suprafata in plus nu poate fi identificata cu nr.topo vechi in acea zona nr.topo au suferit divizari fara a fi operate pe harta cu nr.topo vechi si se stie ca cartea funciara nu garanteaza suprafata

7. Amplasamentul imobilului:

Imobilul este amplasat in intravilanul loc. Sanpaul jud. Mures, avand urmatoarele vecinatati:

- Spre N – I.E.50084(Judetul Mures)
- Spre E – I.E.50084(Judetul Mures);
- Spre S – I.E.50084(Judetul Mures)
- Spre V – Proprietate privata.

8. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Măsurările s-au efectuat cu aparatură GPS STONEX S10 si Statie Totala Sokkia in sistem Stereo 70. După extragerea datelor, atât prelucrarea lor cât și întocmirea planului de amplasament și delimitare a imobilului s-au realizat cu ajutorul computerul. Fiecare punct radiat sau intersecție de linii având coordonate, calculul suprafețelor s-a realizat prin metoda analitică.Calculul analitic al suprafetei se afla atasate in documentatie.

9. Situatie juridica a imobilului:

Imobilul este inscris in:

C.F. 50025/Sanpaul Teren curti constructii intravilan S=39.034mp
I.E. 50025

Proprietari tabulari:

B+1 JUDETUL MURES cota 1/1 teren (domeniu public)

Nota: Se pastreaza sarcina de sub C1 -Consiliul Judetean Mures-drept de administrare

Se propune:

-majorarea suprafetei imobilului de la Scf=39034mp la Smas.=41814mp imobilul fiind clar delimitat de gard si limita administrativa intre com.Sanpaul si orasul Ungheni.

- evidențierea constructiilor C1,C2,C3,C4,C5 si C6 conform certificatului de atestare a edificarii constructiilor emis de Primaria Sanpaul

-intabularea dreptului de administrare asupra constructiilor C1,C2,C3,C4,C5 si C6 in favoarea Consiliului Judetean Mures in baza HCJ ne.75/2018 si transcrierea de sub C1 a dreptului de administrare asupra terenului

**C.F. 50025/Sanpaul
I.E. 50025**

**Teren curti constructii intravilan
edificat cu :**

S=41814mp

- C1- Portiune din circuitul de viteza, in regim de inaltime P, Sc=7399mp,din beton asfaltic
- C2 –Portiune din circuitul de viteza , in regim de inaltime P,Sc=316mp, din beton asfaltic
- C3 – Portiune din drumul de legatura A cu spatiu de parcare, si acces la platforma Paddock, drumul de legatura B si C, si circuitul de viteza, in regim de inaltime P, Sc=1109mp,din beton asfaltic
- C4 – Portiune din drumul de legatura C de acces catre circuitul de viteza- parcarea aferenta grupului sanitar si intretinere- platforma Paddock, in regim de inaltime P, Sc=768mp,din beton asfaltic
- C5 – Portiune din drumul de legatura C de acces catre circuitul de viteza- parcarea aferenta grupului sanitar si intretinere - platforma Paddock, in regim de inaltime P,Sc=73mp,din beton asfaltic
- C6 – Portiune din parcarea aferenta grupului sanitar si mentenanta, in regim de inaltime P, Sc=358mp,din beton asfaltic

Proprietari tabulari:

JUDETUL MURES

**cota 1/1 teren si constructiile C1,C2,C3,C4,C5,C6
(domeniu public)**

**CONSILIUL JUDETEAN MURES-drept de administrare asupra terenului si constructiile
C1,C2,C3,C4,C5,C6**

Data
28.03.2022

Intocmit,
S.C. TOPO GRAF S.R.L.
ing. MISARAS FLAVIU

