

SISTEM DE CANALIZARE
Orașul Reghin - 2006

Apă uzată colectată 3871 racorduri	Apa uzată de la consumatorii casnici 3.214 racorduri	Apartamente 362 racorduri Gospodării individuale 2853 racorduri
	Apa uzată de la consumatorii comerciali și instituții 657 racorduri	
Procent din populația totală conctat la sistemul de canalizare	70 %	
Încărcări din apa uzată	Efluent	Limite admisibile conform NTPA 001
CBO5	12,7 mg/l	20 – 25 mg/l
CCO	N/A	70 – 125 mg/l
MS	12,4 mg/l	35 (60) mg/l
N	N/A	10 (15) mg/l
P	N/A	1 (2) mg/l

Orașul Targu Mures - 2006

Apă uzată colectată 8.997 racorduri	Apa uzată de la consumatorii casnici 7.107 racorduri	Apartamente 2.700 racorduri Gospodării individuale 4.407 racorduri
	Apa uzată de la consumatorii comerciali și instituții 1.890 racorduri	
Procent din populația totală conctat la sistemul de canalizare	97 %	
Încărcări din apa uzată (kg/zi sau mg/l)	Efluent	Limite admisibile conform NTPA 001
CBO5	459 mg/l	20 – 25 mg/l
CCO	1015 mg/l	70 – 125 mg/l
MS	407 mg/l	35 (60) mg/l
N	497 mg/l	10 (15) mg/l
P	67 mg/l	1 (2) mg/l

Notă: Date prezentate sunt înregistrate înainte de programul de reabilitare și retehnologizare al stației de epurare

Orașul Iernut – date până la 30 Iunie 2007

Apă uzată colectată 861 racorduri	Apa uzată de la consumatorii casnici 796 racorduri	Apartamente 55 racorduri Gospodării individuale 741 racorduri
	Apa uzată de la consumatorii comerciali și instituții 65 racorduri	
Procent din populația totală conctat la sistemul de canalizare	65 %	
Încărcări din apa uzată (kg/zi sau mg/l)	Efluent	Limite admisibile conform NTPA 001
CBO5	85,4 mg/l	20 – 25 mg/l
CCO	112,4 mg/l	70 – 125 mg/l
MS	150 mg/l	35 (60) mg/l
N	29,7 mg/l	10 (15) mg/l
P	5 mg/l	1 (2) mg/l

Orașul Ludus – date până la 30 Iunie 2007

Apă uzată colectată 1.022 racorduri	Apa uzată de la consumatorii casnici 824 racorduri	Apartamente 151 racorduri Gospodării individuale 673 racorduri
	Apa uzată de la consumatorii comerciali și instituții 198 racorduri	
Procent din populația totală conctat la sistemul de canalizare	57 %	
Încărcări din apa uzată (kg/zi sau mg/l)	Efluent	Limite admisibile conform NTPA 001
CBO5	N/A	20 – 25 mg/l
CCO	N/A	70 – 125 mg/l
MS	N/A	35 (60) mg/l
N	N/A	10 (15) mg/l
P	N/A	1 (2) mg/l

Orașul Sighisoara– date până la 30 Iunie 2007

Apă uzată colectată 5.039 racorduri	Apa uzată de la consumatorii casnici 4.342 racorduri	Apartamente 315 racorduri Gospodării individuale 4.027 racorduri
	Apa uzată de la consumatorii comerciali și instituții 697 racorduri	
Procent din populația totală conctat la sistemul de canalizare	79 %	
Încărcări din apa uzată (kg/zi sau mg/l)	Efluent	Limite admisibile conform NTPA 001
CBO5	101,30 mg/l	20 – 25 mg/l
CCO	292,70 mg/l	70 – 125 mg/l
MS	200,70 mg/l	35 (60) mg/l
N	130,80	10 (15) mg/l
P	21,92	1 (2) mg/l

Orașul Tarnaveni – date până la 30 Iunie 2007

Apă uzată colectată 2.547 racorduri	Apa uzată de la consumatorii casnici 2.245 racorduri	Apartamente 2.002 racorduri Gospodării individuale 243 racorduri
	Apa uzată de la consumatorii comerciali și instituții 302 racorduri	
Procent din populația totală conctat la sistemul de canalizare	62 %	
Încărcări din apa uzată (kg/zi sau mg/l)	Efluent	Limite admisibile conform NTPA 001
CBO5	25 mg/l	20 – 25 mg/l
CCO	125 mg/l	70 – 125 mg/l
MS	35 mg/l	35 (60) mg/l
N	10 mg/l	10 (15) mg/l
P	1 mg/l	1 (2) mg/l

Orașul Cristuru Secuiesc – date până la 30 Iunie 2007

Apă uzată colectată 3.260 racorduri	Apa uzată de la consumatorii casnici 2.935 racorduri	Apartamente 1.750 racorduri Gospodării individuale 1.185 racorduri
	Apa uzată de la consumatorii comerciali și instituții 325 racorduri	
Procent din populația totală conctat la sistemul de canalizare	85 %	
Încărcări din apa uzată (kg/zi sau mg/l)	Efluent	Limite admisibile conform NTPA 001
CBO5	N/A	20 – 25 mg/l
CCO	N/A	70 – 125 mg/l
MS	N/A	35 (60) mg/l
N	N/A	10 (15) mg/l
P	N/A	1 (2) mg/l

Orașul Santana de Mures – 2006

Apă uzată colectată 112 racorduri	Apa uzată de la consumatorii casnici 93 racorduri	Apartamente 18 racorduri Gospodării individuale 75 racorduri
	Apa uzată de la consumatorii comerciali și instituții 19 racorduri	
Procent din populația totală conctat la sistemul de canalizare	100 %	
Încărcări din apa uzată (kg/zi sau mg/l)	Efluent	Limite admisibile conform NTPA 001
CBO5	N/A	20 – 25 mg/l
CCO	N/A	70 – 125 mg/l
MS	N/A	35 (60) mg/l
N	N/A	10 (15) mg/l
P	N/A	1 (2) mg/l

Notă: Sistemul de canalizare este operat de către Stația de epurare a orașului Târgu Mureș

Orașul Sancriau de Mureș – 2006 (date până la 30 Iunie 2007)

Apă uzată colectată 174 racorduri	Apa uzată de la consumatorii casnici 149 racorduri	Apartamente 5 racorduri Gospodării individuale 144 racorduri
	Apa uzată de la consumatorii comerciali și instituții 25 racorduri	
Procent din populația totală conctat la sistemul de canalizare	-	
Încărcări din apa uzată (kg/zi sau mg/l)	Efluent	Limite admisibile conform NTPA 001
CBO5	N/A	20 – 25 mg/l
CCO	N/A	70 – 125 mg/l
MS	N/A	35 (60) mg/l
N	N/A	10 (15) mg/l
P	N/A	1 (2) mg/l

Notă: Sistemul de canalizare este operat de către Stația de epurare a orașului Târgu Mureș

Orașul Sangeorgiu de Padure – 2006

Apă uzată colectată 319 racorduri	Apa uzată de la consumatorii casnici 258 racorduri	Apartamente 32 racorduri Gospodării individuale 226 racorduri
	Apa uzată de la consumatorii comerciali și instituții 61 racorduri	
Procent din populația totală conctat la sistemul de canalizare	35 %	
Încărcări din apa uzată (kg/zi sau mg/l)	Efluent	Limite admisibile conform NTPA 001
CBO5	N/A	20 – 25 mg/l
CCO	N/A	70 – 125 mg/l
MS	N/A	35 (60) mg/l
N	N/A	10 (15) mg/l
P	N/A	1 (2) mg/l

Orașul Sovata – 2006

Apă uzată colectată 778 racorduri	Apa uzată de la consumatorii casnici 521 racorduri	Apartamente 81 racorduri Gospodării individuale 440 racorduri
	Apa uzată de la consumatorii comerciali și instituții 257 racorduri	
Procent din populația totală conctat la sistemul de canalizare	N/A	
Încărcări din apa uzată (kg/zi sau mg/l)	Efluent	Limite admisibile conform NTPA 001
CBO5	472 mg/l	20 – 25 mg/l
CCO	105 mg/l	70 – 125 mg/l
MS	180 mg/l	35 (60) mg/l
N	28,5 mg/l	10 (15) mg/l
P	2,3 mg/l	1 (2) mg/l

Orașul Sangeorgiu de Mures – 2006

Apă uzată colectată 141.768 racorduri	Apa uzată de la consumatorii casnici 83.165 racorduri	Apartamente 50.355 racorduri Gospodării individuale 32.810 racorduri
	Apa uzată de la consumatorii comerciali și instituții 58.603 racorduri	
Procent din populația totală conctat la sistemul de canalizare	43 %	
Încărcări din apa uzată (kg/zi sau mg/l)	Efluent	Limite admisibile conform NTPA 001
CBO5	N/A	20 – 25 mg/l
CCO	N/A	70 – 125 mg/l
MS	N/A	35 (60) mg/l
N	N/A	10 (15) mg/l
P	N/A	1 (2) mg/l